



HeadStart
THE U-POL TRAINING PROGRAM



Mantenerse en Contacto

Crear Conciencia

Desarrollar Conocimiento



Rellenos, Masillas y Glaseados / Poliesters 1

Primarios / Fondos y Transparentes 2

RAPTOR Parte I 3

RAPTOR Parte II 4

Aerosoles Premium 5

**Latas de Aerosoles Para Rellenar
Con Pintura** 6

Módulo 5: Aerosoles Premium



DRIVING SURFACE PERFECTION



Rellenos



Fondos / Primarios y
Transparentes



RAPTOR



Aerosoles

La gama de aerosoles premium



La regla de EPA 40 CFR Parte 63,
sub-parte HHHHHH (6H)



Requisito:

**Latas de aerosols de un solo uso y no para rellenar
cumplen con las reglas para uso fuera de la cabina**

Las Ventajas de los Aerosoles U-POL



DRIVING SURFACE PERFECTION

Aerosoles clave para la reparacion de colisiones

Productos usados todos los dias en todos los talleres



Las Ventajas de los Aerosoles U-POL



Ejemplos de las ventajas competitivas de U-POL

- Transparente cristal, resistente a los rayos UV
- No se desvanecerá ni pondrá amarillo
- Usa para reparaciones pequeñas, marco de puertas, etc
- No reacciona con transparentes 2K
- Resina sin isocianato
- Ideal para la restauración de faros
- Se puede pulir
- Compatible con las pinturas a base de agua y solvente



Las Ventajas de los Aerosoles U-POL



Ejemplos de las ventajas competitivas de U-POL

- Promoter de adherencia universal
- Resina activa = más tiempo para aplicación
- Se adhiere a todos los plásticos flexibles, superficies pintadas y vidrio
- Seca completamente claro
- Compatible con las pinturas a base de agua y solvente
- Seca rápido



Las Ventajas de los Aerosoles U-POL



Ejemplos de las ventajas competitivas de U-POL

- Alto espesor – 1.1 – 1.5 mil por capa
- Producto de 4 en 1 – se adhiere a todos las superficies automotrices
 - Metal expuesto
 - Aluminio
 - Galvanizado
 - Plásticos flexibles / defensas
- Seca rápida
- Fácil de lijar
- Compatible con las pinturas a base de agua y solvente
- 5 Colores



Las Ventajas de los Aerosoles U-POL



Ejemplos de las ventajas competitivas de U-POL

- Contiene ácido real
- Protección superior contra la corrosión
- Resistencia superior a la corrosión del acero
- Adhesión inigualable al aluminio y galvanizado
- Pintarlo directamente con pinturas solventes
- Utilizar como sellador de cabina
- 2 Colores – gris y negro
- También disponible en litro (el color gris solamente)



Las Ventajas de los Aerosoles U-POL



Ejemplos de las ventajas competitivas de U-POL

- Produce desvanecidos casi invisibles
- Compatible para usarse con:
 - Pintura a base de solvente
 - Transparente
 - Pintura de una capa
 - Reduce el tiempo de pulir



Las Ventajas de los Aerosoles U-POL



DRIVING SURFACE PERFECTION



DRIVING SURFACE PERFECTION™



U-POL has an official identity in the Ford GSDB (Global Supplier Data Base).

The U-POL account number is AJR6A.

Official Ford assigned part number:

197288 - CLEAR#1

196426 - GRIP#4

197172 - HIGH#5

196377 - ACID#8

La oficina de Toxicología y Calidad Ambiental de Ford Motor Company ha aprobado el uso de estos cuatros productos en sus facilidades:

- Fabricación
- Estudios de Diseño
- Talleres



Aerosoles Premium por Aplicación

El grupo de productos para reparaciones pequeñas y casi invisibles



High #5

Fondo directo-al-metal para todas las superficies automotrices

0811 / 818 / 851 / 852

Latas de aerosoles para rellenar con pintura

Clear #1

Transparente que es resistente al rayos UV y compatible con pintura base de agua o solvente

Blend #9

Difuminador para reparaciones casi invisibles

Aerosoles Premios por Aplicación



Resumen de Aerosoles Premium

- | | | | |
|------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Directo-al-Metal | Mezcla colores personalizados | Transparente cristal | Reparaciones invisibles |
| Defensas | (1K o 2K hot pot?) | No amarillo | Reduce tiempo de pulir |
| Alto Espesor | Alta atomización | Compatible con 2K | Para uso 1K o 2K |
| No encoge | Abanico amplio | Restoración de faros | |
| Facil de lijar | Fácil de usar | Se puede pulir | |
| | Sin desperdicio | | |

