



AÉROSOLS PREMIUM

11 FORMULATIONS AVANCÉES
Pour satisfaire tous les besoins des carrossiers



DRIVING SURFACE PERFECTION™

AÉROSOLS PREMIUM U-POL

U-POL est reconnu mondialement pour la fabrication et la distribution de produits pour les professionnels. S'appuyant sur son succès et son expérience dans l'industrie de la réparation automobile, U-POL présente sa gamme de 11 aérosols, conçue pour toutes les étapes du processus de réparation.

La gamme d'Aérosols Premium U-POL offre des technologies de haute performance pour atteindre des résultats exceptionnels. Les buses spéciales anti-colmatage donnent une finition exceptionnelle similaire au pistolet à chaque utilisation. Les caractéristiques uniques de cette gamme fournissent aux carrossiers des formulations avancées et pratiques. Elles représentent un avantage distinct pour toutes les applications.

- Rapide, facile et pratique
- Finition similaire au pistolet
- Résultats professionnels parfaits



www.u-pol.com

Il existe un Aérosol Premium U-POL pour toutes les étapes de la réparation ...

Ce schéma indique exactement l'aérosol dont vous avez besoin, étape par étape

Préparez la surface en ponçant avec du P80-P180



SPOT#3

Utilisez l'Apprêt Localisé Universel pour les petites réparations - prêt à repeindre



WIPE#6

Nettoyez et dégraissez la surface avec ce Dégraissant Solvanté



GRIP#4

Préparez la surface avec 1 ou 2 couches de Promoteur d'Adhérence Universel. Améliore l'accroche sur les surfaces difficiles d'accès

APPLIQUEZ LE MASTIC



GUIDE#7

Appliquez 1 à 2 couches de Guide de Ponçage à Sec pour révéler les imperfections

Poncez la surface pour faire apparaître les défauts

WIPE#6

Nettoyez et dégraissez la surface avec ce Dégraissant Solvanté



ACID#8

L'Apprêt d'Accrochage 1K génère une accroche de la peinture sur le métal à nu

Laissez sécher 10 à 20 minutes avant de repeindre



TRIM#11

Restaurez l'apparence d'origine des accessoires avec les peintures Trim#11



HIGH#5

Appliquez 1 à 2 couches d'Apprêt Garnissant pour créer une surface lisse

Laissez sécher jusqu'à 60 minutes avant de poncer ou de repeindre

Poncez au P500 et terminez au P800

Nettoyez et dégraissez la surface

Utilisez un tampon d'essuyage pour décontaminer la surface avant de repeindre

Système de Remplissage Custom Can U-POL : choix de couleurs
Suivez les instructions des fabricants



CLEAR#1

Appliquez 1 à 2 couches de Vernis Résistant aux U.V. pour donner une finition ultra-brillante



BLEND#9

Finissez avec le Diluant Raccords pour noyer les raccords du vernis



CLEAR#1

Vernis Résistant aux U.V.

Vernis ultra-performant, idéal pour les petites réparations (coques de rétroviseurs, poignées de portes et moulures).

- Très bon débit
- Facile à utiliser et séchage rapide
- Compatible avec bases aqueuses et solvantées
- Ne jaunit pas

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
CLEAR/AL	450ml	Transparent	6



WELD#2

Apprêt Soudure

Apprêt conducteur offrant une excellente adhérence et une protection anti-rouille lorsqu'il est appliqué avant la soudure par point, au MIG ou au TIG.

- Séchage rapide qui permet d'accélérer l'opération de soudure
- Très forte concentration de **zinc** ou de **cuivre**
- Résistance à la corrosion
- Excellente refusion autour de la soudure

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
WELD/AL	450ml	Zinc	6
WELDC/AL	450ml	Cuivre	6



Surfaces :

Direct sur métal, OEM préparé, peinture, aluminium, galvanisé, SMC, fibre de verre, E-coat légèrement poncé

SPOT#3

Apprêt Localisé Universel

Apprêt universel à séchage rapide, idéal pour les petites réparations. À utiliser directement sur le métal et la plupart des éléments en plastique.

- Très flexible, excellente adhérence
- Peut être recouvert avec une peinture à l'eau ou solvantée
- Séchage rapide, facile à poncer

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
SPOT/AL	450ml	Gris	6



Surfaces :

Direct sur métal, OEM préparé, peinture, aluminium, galvanisé, SMC, fibre de verre, E-coat légèrement poncé

GRIP#4

Promoteur d'Adhérence Universel 1K

Promoteur d'adhérence universel prêt-à-emploi pour la peinture, les adhésifs et les joints. Idéal pour toutes les surfaces automobiles telles que les plastiques, l'aluminium, la fibre de verre, le galvanisé et les surfaces peintes.

- Améliore l'accroche sur les surfaces difficiles d'accès
- Peut être recouvert avec une bases aqueuse ou solvantée
- Séchage rapide

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
GRIP/AL	450ml	Transparent	6

**Surfaces :**

Direct sur métal, OEM préparé, peinture, SMC, fibre de verre, E-coat légèrement poncé



HIGH#5

Apprêt Garnissant

Apprêt à très haut pouvoir garnissant idéal pour atteindre une surface lisse avant d'appliquer la peinture.

- Idéal pour les petites réparations
- Reproduit une couche aussi épaisse qu'un apprêt appliqué au pistolet
- Séchage rapide, facile à poncer
- Buse standard pour les applications traditionnelles
- **Buse à jet plat** pour une pulvérisation type pistolet

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
HIGHG/AL	450ml	Gris	6
HIGHB/AL	450ml	Noir	6
HIGHW/AL	450ml	Blanc	6
HIGHDG/AL	450ml	Gris Foncé	6

**Surfaces :**

Direct sur métal, OEM préparé, peinture, aluminium, galvanisé, SMC, fibre de verre, E-coat légèrement poncé



WIPE#6

Dégraissant Solvanté

Dégraissant anti-statique et anti-silicone nettoyant tous les contaminants y compris cire, graisse et silicones.

- Évaporation rapide pour les réparations localisées
- Formule non agressive pour éviter d'attaquer la peinture existante
- Peut être utilisé sur du métal nu et sur la peinture existante
- Idéal pour une préparation rapide

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
WIPE/AL	450ml	Transparent	6

**Surfaces :**

Direct sur métal, OEM préparé, peinture, aluminium, galvanisé, SMC, fibre de verre, E-coat légèrement poncé



GUIDE#7

Guide de Ponçage à Sec

Poudre sèche très efficace pour révéler les imperfections de surface lors du ponçage du mastic ou de l'apprêt.

- N'encrasse pas les disques abrasifs
- Peut être poncé à l'eau et à sec
- Sèche instantanément

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
GUIDE/AL	450ml	Noir	6

**Surfaces :**

Direct sur métal, OEM préparé, peinture, aluminium, galvanisé, SMC, fibre de verre, E-coat légèrement poncé



ACID#8

Apprêt d'Accrochage 1K

Génère une accroche de la peinture sur le métal à nu (métaux, acier galvanisé, aluminium, ...).

- Impression apprêt
- Séchage rapide
- Finition très lisse
- Propriétés anti-corrosives
- Peut être recouvert avec une peinture à l'eau ou solvantée

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
ACID/AL	450ml	Gris	6



BLEND#9 Diluant Raccords

Diluant raccords rapide et efficace pour noyer les raccords des vernis et brillants directs.

- Raccords et finitions invisibles
- Peut être utilisé avec tous les vernis
- Idéal pour les petites réparations

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
BLEND/AL	450ml	Transparent	6



GUARD#10 Protecteur Anti-Gravillons Gravi-Gard™

Revêtement texturé et durable assurant une protection contre les projections de gravillons. Fourni avec **deux buses** pour une finition fine ou plus épaisse.

- Insonorisant, idéal pour les panneaux de carrosserie
- Peut être recouvert avec une peinture à l'eau ou solvantée
- Fort pouvoir couvrant, cache les marques de soudure
- Séchage rapide
- Idéal pour dessous de véhicules et bas de caisse

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
GUARD/AL	450ml	Noir	6



Surfaces :

Direct sur métal, OEM préparé, peinture, aluminium, galvanisé, SMC, fibre de verre, E-coat légèrement poncé



TRIM#11 Peintures

Peintures garnissantes pour restaurer l'apparence d'origine des accessoires (poignées, coques de rétroviseurs, pare-chocs, enjoliveurs et jantes alu, ...).

- Peut être utilisé sur la peinture existante
- Séchage rapide, formulation anti-colmatage
- Fort pouvoir couvrant
- Choix de finitions disponible

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
TRIMGB/AL	450ml	Noir Brillant	6
TRIMMB/AL	450ml	Noir Mat	6
TRIMSB/AL	450ml	Noir Satin	6
TRIMGW/AL	450ml	Blanc Brillant	6
TRIMSLW/AL	450ml	Jante Alu	6
TRIMSTW/AL	450ml	Jante Fer	6

TABLEAU DE SÉLECTION - AÉROSOLS

Produit	Couleur	DIRECT SUR MÉTAL						MÉLANGE	COUCHES	SÉCHAGE AIR	PONÇAGE SEC	PONÇAGE EAU	COUVERTURE	ÉPAISSEUR	COV (g par litre)
		Acier Nu	Aluminium	Acier Galvanisé	Plastique	Fibre de Verre	Peinture								
Clear #1	Transparent						✓	1-2 couches à 25cm	60 mins	-	-	3.5	20 µ	680	
Weld #2	Zinc	✓		✓				1-2 couches à 25cm	10-20 mins	P400-P600	P600-P800	5	10 µ	730	
Weld #2	Cuivre	✓		✓				1-2 couches à 25cm	10-20 mins	P400-P600	P600-P800	5	10 µ	695	
Spot #3	Noir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-2 couches à 25cm	15-20 mins	P400-P600	P600-P800	4.5	15 µ	636	
Grip #4	Transparent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-2 couches à 25cm	10-20 mins	P400-P600	P600-P800	3	2 µ	770	
High #5	Gris	✓				✓	✓	1-2 couches à 25cm	60 mins	P400-P600	P600-P800	2	45 µ	690	
High #5	Noir	✓				✓	✓	1-2 couches à 25cm	60 mins	P400-P600	P600-P800	2	45 µ	690	
High #5	Blanc	✓				✓	✓	1-2 couches à 25cm	60 mins	P400-P600	P600-P800	2	45 µ	690	
High #5	Gris Foncé	✓				✓	✓	1-2 couches à 25cm	60 mins	P400-P600	P600-P800	2	45 µ	690	
Wipe #6	Transparent	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1-2 couches à 25cm	-	-	-	-	-	760	
Guide #7	Noir						✓	1-2 couches à 25cm	-	Si besoin	-	4	5 µ	680	
Acid #8	Gris	✓	✓	✓				1-2 couches à 25cm	10-20 mins	P400-P600	P600-P800	4.5	15 µ	699	
Blend #9	Transparent						✓	1 couche à 25cm	-	-	-	-	-	688	
Guard #10	Noir	✓	✓			✓	✓	1-2 couches à 25cm	3-4 h	-	-	4	50 µ	600	
Trim #11	Noir Brillant						✓	1-2 couches à 25cm	20-30 mins	-	-	2	15 µ	655	
Trim #11	Noir Mat						✓	1-2 couches à 25cm	20-30 mins	-	-	2	15 µ	665	
Trim #11	Noir Satin						✓	1-2 couches à 25cm	20-30 mins	-	-	2	15 µ	650	
Trim #11	Blanc Brillant						✓	1-2 couches à 25cm	20-30 mins	-	-	2	15 µ	630	
Trim #11	Jante Alu						✓	1-2 couches à 25cm	20-30 mins	-	-	2	15 µ	655	
Trim #11	Jante Fer						✓	1-2 couches à 25cm	20-30 mins	-	-	2	15 µ	655	



DRIVING SURFACE PERFECTION™

Visitez www.u-pol.com

Pour en savoir plus sur les produits **U-POL**.

Vous y trouverez de précieux renseignements.



U-POL Limited
4th Floor, The Grange
100 High Street, London N14 6BN
Angleterre
Tél: +33 (0)1 76 76 97 48
Fax: +33 (0)1 77 72 27 10
Email: fr.sales@u-pol.com

Service Technique U-POL
Tél: +44 (0)1933 230 310
Fax: +44 (0)1933 425 797
Email: technicaldepartment@u-pol.com

U-POL est une marque déposée de U-POL Ltd ©2017