



СОЗДАЕМ ИДЕАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ™

ГРУНТ для создания ИДЕАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



СОЗДАЙТЕ ПРЕВОСХОДНОЕ ПОКРЫТИЕ
С ГРУНТАМИ SYSTEM 20

- Превосходная толщина слоя
- Быстрое высыхание
- Легкость шлифования
- Доступны в черном, белом и сером цветах

WWW.U-POL.COM



ГРУНТЫ SYSTEM 20

Грунты System 20 представляют собой линейку высококачественных автомобильных грунтов, которые могут наноситься напрямую на большинство поверхностей, в том числе на катафорезные грунты. Линейка грунтов включает 3 цвета – черный, белый и серый, которые позволяют получить различные оттенки серого согласно U-POL Grey Shade System.

- Превосходная толщина слоя
- Быстрое высыхание
- Используйте с разбавителем для лучшей растекаемости
- Превосходная укрывистость
- Высокая адгезия и устойчивость к коррозии
- Доступны в черном, белом и сером цветах

S2021



УНС-ГРУНТ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ

Основные характеристики

- Толстослойный грунт для небольшого ремонта в пропорции 5:1
- Грунт для покрытия более крупных участков ремонта в пропорции 5:1+10% разбавителя
- Может сушиться на воздухе, в камере или ИК-лампой
- Сушка на воздухе – 2-3 часа
- Сушка в камере – 30 минут
- Сушка ИК-лампой – 10-15 минут (расстояние 50 см при 60°C)

КОД	ОБЪЕМ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
S2021G/1	банка 1 л	серый	6
S2021G/3	банка 3 л	серый	4
S2021G/5	банка 5 л	серый	2
S2021W/1	банка 1 л	белый	6
S2021W/3	банка 3 л	белый	4
S2021W/5	банка 5 л	белый	2
S2021B/1	банка 1 л	черный	6
S2021B/3	банка 3 л	черный	4
S2021B/5	банка 5 л	черный	2

S2025



УНС-ГРУНТ ТОЛСТОСЛОЙНЫЙ

Основные характеристики

- Грунт для покрытия более крупных участков ремонта в пропорции 4:1 +10% разбавителя
- Толстослойный грунт для небольшого ремонта в пропорции 4:1
- Может сушиться на воздухе, в камере или ИК-лампой
- Сушка на воздухе – 3-4 часа
- Сушка в камере – 30 минут
- Сушка ИК-лампой – 10-15 минут (расстояние 50 см при 60°C)

КОД	ОБЪЕМ	ЦВЕТ	УПАКОВКА
S2025/1	банка 1 л	серый	6
S2025/3Т	банка 3 л	серый	4
S2025/4	банка 4 л	серый	2
S2025B/1	банка 1 л	черный	6
S2025B/3Т	банка 3 л	черный	4
S2025W/1	банка 1 л	белый	6
S2025W/3Т	банка 3 л	белый	4
S2025W/4	банка 4 л	белый	2

ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ WWW.U-POL.COM

ИДЕАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

С СИСТЕМОЙ СЕРЫХ ОТТЕНКОВ U-POL GREY SHADE SYSTEM

Система серых оттенков U-POL Grey Shade System является экономичным инструментом для получения различных оттенков серого грунта, что позволяет сэкономить на расходе базовых покрытий. Благодаря легкому смешиванию грунтов система серых оттенков помогает уменьшить толщину слоя базового покрытия, необходимую для достижения правильного цветового соответствия с оригинальным лакокрасочным покрытием.

- Уменьшает толщину слоя базового покрытия
- Снижает риск дефектов и переделок при окраске, вызванных чрезмерной толщиной слоя
- 5 оттенков грунта, полностью соответствующих спектру оригинальных лакокрасочных покрытий, улучшают цветопередачу
- Позволяет нанести меньшее количество слоев базового покрытия для достижения полной укрывистости
- Сокращает время нанесения базового покрытия
- Снижает расходы на материалы
- Экономит время, трудо- и энергозатраты

Перед окраской U-POL рекомендует ознакомиться с инструкциями производителя краски.

1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШИВАНИЮ ЦВЕТОВ

Создайте 5 различных оттенков с помощью белого, серого и черного.

S2021 / S2025	1	2	3	4	5
Белый	100%		75%		
Серый		100%		50%	
Черный			25%	50%	100%

2. СОЗДАЙТЕ НУЖНЫЙ ОТТЕНОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ ЛЮБОГО ЦВЕТА

Чтобы выбрать оттенок серого, подходящий под цвет автомобиля, используйте спектр цветов справа.



ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ WWW.U-POL.COM

ПРЕВОСХОДНЫЕ ПОМОЩНИКИ ИЗ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ U-POL



S2001 и S2002

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ НА СОЛВЕНТНОЙ ОСНОВЕ

Антистатичный антисиликоновый очиститель эффективно удаляет загрязнения, включая воск, жир и силикон. Его можно наносить на голый металл и существующее лакокрасочное покрытие перед окраской. Выпускается в двух видах: с быстрым временем испарения для локального ремонта и с более медленным для обработки больших поверхностей.

- Не вступает в реакцию с существующим лакокрасочным покрытием
- Эффективно удаляет загрязнения и статическое электричество
- Совместим с большинством окрасочных систем



GUIDE#7

ПРОЯВИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ

Высокоэффективный порошковый проявитель идентифицирует и выявляет неровности при абразивной обработке шпатлевок и грунтов.

- Не забивает абразив
- Подходит для сухого и мокрого шлифования
- Быстро сохнет




ACID#8

1К ГРУНТ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ

Обеспечивает высокую адгезию при работе с трудными поверхностями, такими как гальванизированная сталь и алюминий.

- Быстро сохнет
- Супер гладкая поверхность – может окрашиваться напрямую
- Превосходные антикоррозионные свойства



S2080

HS-ЛАК АКРИЛОВЫЙ СУПЕРПРОЗРАЧНЫЙ

Превосходный суперпрозрачный HS-лак, обеспечивающий превосходную глубину глянца и четкость изображения. Кристально чистая формула, не меняющая цвет базового покрытия, делает его идеальным для всех видов лакокрасочных работ.

- Превосходная устойчивость к ультрафиолету и погодным условиям
- Прочный и надежный
- Может быть разбавлен путем добавления до 10% разбавителя U-POL System 20